


Die MaXuSS Serie

MaXuSS 230 / MaXuSS 400



Basismodell
MaXuSS 230 o. MaXuSS 400



Ein Pferdesolarium ist ein wichtiger Faktor zur Gesunderhaltung und Erhöhung der Leistungskraft ihres Pferdes. Bei regelmäßiger Anwendung zeigen sich Steigerungen der Leistung und der Fruchtbarkeit.

So wie der regelmäßige Schlaf zur Regeneration der Kräfte nötig ist, muss auch zur Anregung des Kreislaufes, zur Verbesserung des Blutbildes und zur Aktivierung der Stoffwechselvorgänge regelmäßig besonnt werden. Damit bleibt das Tier gesund, vital und widerstandsfähig.

Besonders hilfreich sind Pferdesolarien jedoch in der nassen und kalten Jahreszeit, um Muskulatur zu lockern und verschwitzte Pferde vor Krankheiten zu schützen.

Die **MaXuSS** Solariumserie wird aus schlagfestem, hitzebeständigem Kunststoff hergestellt und das Grundmodell besteht aus 3 Teilen, welche formflexibel für jedes Pferd eingestellt werden können. Die Kombination von IR Lampen und Ventilatoren sorgt für eine angenehme Wärmedecke über Ihrem Pferd. Die IR Lampen sind so in das Gehäuse eingelassen, dass die Berührungsgefahr der warmen Lampen minimiert wird.



MaXuSS 230 / 400 / Pro / TWIN
auch als Thera-Version mit Farblicht-
therapie erhältlich!

Die **MaXuSS** Serie besteht aus folgenden Modellen:

- | | |
|-----------------------|--|
| MaXuSS 230 | das Grundmodell |
| MaXuSS 400 | das Grundmodell - wie 230, jedoch mehr Leistung |
| MaXuSS W400 | dünnere als 230 / 400, verfügt über IR Halogenstrahler an Stelle von IR Lampen |
| MaXuSS TWIN | zwei MaXuSS Solarien werden zu einem großen Solarium zusammengefügt |
| MaXuSS Pro 230 | an das Grundmodell 230 können zusätzliche 6 Seitenmodule mit je 2 IR Lampen angebracht werden |
| MaXuSS Pro 400 | an das Grundmodell 400 können zusätzliche 6 Seitenmodule mit je 2 IR Lampen oder Module mit Warmluftgebläsen angebracht werden |
| MaXuSS Zephyr | Pferdeföhn mit 6 IR Lampen und 9 Warmluftgebläseeinheiten |

Die MaXuSS Serie

MaXuSS 230 / MaXuSS 400



Produktdetails MaXuSS 230 / MaXuSS 400

MaXuSS 230

Technische Daten

| | | |
|---|------------|-------|
| IR Lampen 100W: | 10 | Stück |
| IR Lampen 150W: | 12 | Stück |
| IR Lampen 250W: | 2 | Stück |
| Gesamt IR Leistung: | 3300 W | |
| Ventilatoren: | 6 x 90m³/h | |
| Automatisches Zuschalten der Ventilatoren bei 30°C: | √ | |

Anschlusswerte

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Anschlussspannung: | 1PH + N + PE 230 V 50 Hz |
| Absicherung mit Ampere: | 16A |
| Aufgenommene Leistung: | 3500 W |

Richtlinien

| | |
|------------------|------------|
| Qualitätssiegel: | CE-geprüft |
| IP-Wert: | IP54 |

Material und Abmessungen

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Ummantelung: | hitzebeständiger Kunststoff |
| Farbe oben: | RAL6009 - dunkel grün |
| Farbe unten: | RAL9001 - crème weiß |
| Lampenarmatur: | Aluminium |
| Aufhängung: | Stahl |
| Abmessungen LxBxH: | 240 x 130 x 80 cm |
| Gewicht: | 40 kg |

Zubehör

| | |
|--------------------------------|---|
| Form manuell verstellbar | √ |
| Aufhängeset | √ |
| Kabel u. Stecker | √ |
| Thera / LED Beleuchtung | 0 |
| Steuerung o. Münzapparat | 0 |
| Elektrischer o. manueller Lift | 0 |

Inklusive √ Optional 0

MaXuSS 400

Technische Daten

| | | |
|---|------------|-------|
| IR Strahler 100W: | 0 | Stück |
| IR Strahler 150W: | 9 | Stück |
| IR Strahler 250W: | 15 | Stück |
| Gesamt IR Leistung: | 5100 W | |
| Ventilatoren: | 9 x 90m³/h | |
| Automatisches Zuschalten der Ventilatoren bei 30°C: | √ | |

Anschlusswerte

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Anschlussspannung: | 3PH + N + PE 400 V 50 Hz |
| Absicherung mit Ampere: | 3 x 10A |
| Aufgenommene Leistung: | 5400 W |

Richtlinien

| | |
|------------------|------------|
| Qualitätssiegel: | CE-geprüft |
| IP-Wert: | IP54 |

Material und Abmessungen

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Ummantelung: | hitzebeständiger Kunststoff |
| Farbe oben: | RAL6009 - dunkel grün |
| Farbe unten: | RAL9001 - crème weiß |
| Lampenarmatur: | Aluminium |
| Aufhängung: | Stahl |
| Abmessungen LxBxH: | 240 x 130 x 80 cm |
| Gewicht: | 40 kg |

Zubehör

| | |
|--------------------------------|---|
| Form manuell verstellbar | √ |
| Aufhängeset | √ |
| Kabel u. Stecker | √ |
| Thera / LED Beleuchtung | 0 |
| Steuerung o. Münzapparat | 0 |
| Elektrischer o. manueller Lift | 0 |

Inklusive √ Optional 0